

EB-760W



Etkileşimi, öğrenmeyi ve üretkenliği artıracak, uygun fiyatlı, 150 inç kadar büyük bir ekranla vizyonunuzu yansıtın.

Sınıfın veya toplantı odasının boyutu ne olursa olsun, kısıtlamasız ve sürükleyici sunumlar bu parlak, net, kompakt ve uygun fiyatlı görüntüleme çözümüyle mümkün.

EB-760W'nun 150 inç kadar ölçeklenebilen parlak görüntüsü, her açıdan ve uzaktan net bir şekilde görülebilir ve içerik, kusursuz bir iş birliği deneyimi için doğrudan birden fazla cihazdan kolayca paylaşılabilir veya izlenebilir.

EB-760W'nun ultra kısa mesafe lensi, ekrana yakın mesafede güvenli ve göze çarpmayan bir konumlandırmaya olanak tanıyarak sunum yapanların sunumlarını gölge oluşturmadan özgürce yansıtılmalarını sağlar.

4.100 lümen Renkli Işık Çıkışı ve Epson 3LCD teknolojisi ile ekran, 150 inç kadar parlak ve canlıdır, tüm açılardan ve uzaktan net bir şekilde görülebilir. Böylece sürükleyici ve kullanıcı dostu bir deneyim sunar.

Projeksiyon ayrıca 49-150 inç arasında ölçeklenebilen esnek ekran boyutlarına olanak tanır, ekran boyutları her oda için tek bir tanıdık ürünle ve sabit bir maliyetle optimize edilebilir

Miracast™ üzerinden ekran aynalama dâhil çok yönlü kablolu ve kablosuz bağlantı seçenekleri, katılımcıların bilgisayarlarından veya mobil cihazlarından içeriklerini zahmetsizce paylaşmalarına olanak tanır. Bağlı opsiyonel Epson görselleştirici ile belgeler, sunumlar veya 3D nesnelere inanılmaz ayrıntılarla görüntülenebilir.

Düz panel bir ekranın aksine, belirli açılardan rahatsız edici, yansıyan kör noktalar oluşturacak ağır, kırılabilir bir cam panel yoktur ve böylece öğretmenler, LCD panellerde gözlere zarar verdiği inanan doğrudan mavi ışık radyasyonuna maruz kalmaz. Hijyenik, antibakteriyel beyaz tahta ile bir arada kullanıldığında öğretmenler, sunumlarına kuru bezle silinen kalemle notlar ekleyebilir veya enerjiden tasarruf etmek için beyaz tahtayı ekran kapalıyken kullanabilir.

VERİ SAYFASI



TEMEL ÖZELLİKLER

- **Her oda için ölçeklenebilir HD ekran**
Kısıtlamasız görüntüleme için 53-150 inç UST ekran (gölge/yansıma yoktur)
- **Parlak ve enerji tasarruflu lazer**
205 W kadar düşük enerji tüketimiyle daha parlak renkler için 3LCD teknolojisine sahip 4.100 lümen CLO
- **Zahmetsiz bağlantı seçenekleri**
Akıllı USB bellekler için USB 2A çıkışlı otomatik açılan, kablolu / kablosuz ekran
- **Kullanımı kolay ve uzun ömürlü**
5 yıl, 12.000 saat garanti ile neredeyse bakım gerektirmez
- **Belge kamerası uyumluluğu**
Canlı, tamamen sürükleyici bir ders veya sunum oluşturun ve kaydedin



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNOLOJİ

Projeksiyon Sistemi	3LCD Teknolojisi, RGB sıvı kristal deklanşör
LCD Panel	0,59 inç ile C2 Fine

GÖRÜNTÜ

Renkli Işık Çıkışı	4.100 lümen- 2.800 lümen (tasarruf) IDMS15.4 uyarınca
Beyaz Işık Çıkışı	4.100 lümen - 2.800 lümen (tasarruf) In accordance with ISO 21118:2020
Çözünürlük	WXGA
Yüksek Netlikli	HD ready
En/Boy Oranı	16:10
Kontrast oranı	Over 2.500.000 : 1
Işık kaynağı	Lazer
Işık kaynağı	20.000 Saat Durability High, 30.000 Saat Durability Eco
Trapez Düzeltimi	Manuel dikey: $\pm 3^\circ$, Manuel yatay $\pm 3^\circ$
Video düzenleme	10 Bit
2D Dikey Yenileme Hızı	100 Hz - 120 Hz
Renk Reprodüksiyonu	1,07 milyara kadar renk

OPTİK

Projeksiyon oranı	0,27 - 0,37:1
Yakınlaştırma	Digital, Factor: 1 - 1,35
Lens	Optik
Projeksiyon boyutu	60 inç - 150 inç
Projeksiyon Lensi F Sayısı	1,6
Odak uzunluğu	3,7 mm
Odak	Elle
Ofset	6 : 1

BAĞLANTI ÖZELLİĞİ

Bağlantılar	USB 2.0-A (2x), RS-232C, Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, VGA giriş (2x), VGA çıkış, HDMI giriş (3x), Kompozit giriş, Miracast, Jak çıkışı, Jak girişi (3x), USB 2.0 Tip B (Yalnızca Servis), Wi-Fi Direct, mikrofon girişi
Akıllı Telefon Bağlantısı	Geçici / Altyapı
Ağ Protokolü	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Güvenlik	Kensington koruması, Kontrol paneli kilidi, Kilit deliği, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN birimi kilidi, Kablosuz LAN güvenliği, Parola ile koruma
Özellikler	A/V mute, Arc Correction, Otomatik Açılma, Otomatik kaynak arama, Dahili hoparlör, CEC compatible, Kişiselleştirilebilen kullanıcı logosu, Dijital zoom, Doğrudan Güç açma/kapama, Doküman kamerası uyumlu, Email notification, Home Screen, Yatay ve dikey trapezoid düzeltme, Görüntü kaydırma, JPEG görüntüleyici, Uzun ışık kaynağı kullanım ömrü, Ağ projeksiyonu, OSD kopyalama işlevi, PC olmadan, Power on button, Hızlı Köşe, Schedule Function, Screen Mirroring, Ultra geniş ekran (16:6), Web Kontrolü, Web Uzaktan Kontrol, Kablosuz LAN özelliği, iProjection Uygulaması
Renk modları	Levha, Sinema, Dinamik, Presentasyon (Sunum), sRGB
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX Cihaz Arama, Control4 Basit Cihaz Arama Protokolü

EB-760W

TESLİMAT İÇERİĞİ

- Güç kablosu
- Piller dahil Uzaktan kumanda
- Hızlı Başlatma Kılavuzu



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GENEL

Power consumption	197 W - On mode power consumption (Normal) 263 W (Peak), 199 W (Eco), 0,5 W (Energy saving standby)
Isı Dağılımı	895 BTU/hour (max)
Besleme Voltajı	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Ürün boyutları	356 x 395 x 133 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	5,9 kg
Gürültü düzeyi	Normal: 37 dB (A) - Ekonomi: 27 dB (A)
Sıcaklık	Depolama -10° C - 60° C
Hava nem oranı	Çalıştırma 20% - 80%, Depolama 10% - 90%
	Tavana veya duvara asılı bir projeksiyonun ağır yağ dumanı, büyük miktarda duman veya baloncuk kullanılan sahnelerde kurulması, ürünlerimizin bazı parçalarını malzeme bozulmasına duyarlı hale getirebilir. Aynı durum, yağların veya kimyasalların uçucu hale geldiği ya da aromatik yağların sıklıkla yandığı yerlerdeki kullanımlarda da oluşabilir. Parçalar zamanla kırılabilir ve projektörün tavandan düşmesine neden olabilir.
	Projeksiyonunuzun kurulu olduğu ortam hakkında endişeleriniz veya sorularınız varsa, lütfen ek yardım sunabilecek olan destek departmanımızla iletişim kurunuz.
Dahil edilen Yazılım Seçenekler	iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
	Air filter, Ceiling mount, Bağlantı ve kontrol kutusu, Harici Hoparlör, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Kablosuz LAN birimi, Wireless transmitter - ELPWT01
Hoparlör	16 W
Oda Türü / Uygulama	Toplantı odası/Sınıf
Konumlandırma	Tavan Montajı, Masaüstü, Duvar Montajı
Renk	Beyaz/Siyah

DIĞER

Garanti	60 Aylar servis merkezinde veya 12.000 sa. İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut
---------	--

EB-760W

TESLİMAT İÇERİĞİ

- Güç kablosu
- Piller dahil Uzaktan kumanda
- Hızlı Başlatma Kılavuzu

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

EB-760W

- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- ELPSF02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOJİSTİK BİLGİLERİ

SKU	V11HA81080
Barkod	8715946715285
Menşе Ülke	Filipinler
Palet boyutu	2 Parça

Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

EPSON[®]